



IBIX[®]
SPECIAL CLEANING

ONTROESTEN



Bekijk nu onze demonstratievideo's!



Blader door het IBIX® fotoalbum.



Referenties



C-Power



MAERSK



Mercedes-Benz



BILFINGER



Shell



ExxonMobil

Energy lives here™

hertel

Het IBIX® systeem draagt bij
aan een ecologische manier
van reinigen zonder chemicaliën



Staal / roest

Het verwijderen van oude verflagen en roest van staal kan op meerdere manieren uitgevoerd worden. Wanneer deze lagen verwijderd worden door te schuren, te schrappen of te slijpen, worden minuscule roestdeeltjes in het staal geslepen of geschuurd.

Roest wat niet volledig verwijderd is, zal altijd terugkomen. Met het verwijderen van verf en roest met de IBIX® straalketel wordt roest volledig verwijderd en wordt de ondergrond licht opgeruwd. Deze ondergrond wordt SA 2½ genoemd waar verfproducenten garantie op geven.

Door te werken met het IBIX® systeem heeft u dus de zekerheid van een zeer duurzame oplossing en de best mogelijke ondergrond om uw verfsysteem op aan te brengen. Ook zeer harde en taaie verflagen worden moeiteloos verwijderd in minder als de helft van de tijd als schuren en slijpen.

Toepassingen

- Effectief verwijderen roest.
- Op moeilijk bereikbare plaatsen werken.
- Goed vastzittende verflagen snel opruwen en schoonstralen voor een nieuwe verflaag.
- Ook dikke roest verwijderen.
- Stofvrij stralen met behulp van afzuigmal of waternevel.
- Walshuid verwijderen.
- Oude en nieuwe verlagen van staal verwijderen.



IBIX® 9

IBIX® 25



PED 97/23/EC



IBIX® voldoet aan de Europese richtlijnen voor drukapparatuur.

Accessoires en toebehoren

Elke IBIX® straalketel kan uitgerust worden met diverse accessoires en toebehoren



Nozzle Kits

Beschikbaar voor alle IBIX Units.



IBIX® straallans

Beschikbaar voor alle units.
Perfect voor het werken boven het hoofd.



Kunststof zeef

Voor hergebruik van straalmiddelen.



Afzuigkap

Stofvrij stralen met afzuiging van stofzuiger.



Volgelaatsmasker

Straalmasker voorzien van stoffilter.



IBIX 220V nakoeler

Makoeler / persluchtdroger elektrisch 220 volt.



Ademluchthelm

IBIX® straalhelm met beschermende cape.



Spytze EL3700 ventilator

Ventilator voor stofvrij werken/stralen.



Spytze EL7560 ventilator

Compressoren

De IBIX® straalketel kan uitgerust worden met één van onze compressoren.



IBIX® E500 electrocompressor

2 x 220 volt 500 l/min



ROTAIR VRK 200 AE benzinecompressoren

Met ingebouwde nakoeler leverbaar. tot 2 m³.



ROTAIR EN elektrische schroefcompressoren

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



5 jaar fabrieksgarantie
op al het IBIX® materiaal

Luchtgommen

Luchtgommen lijkt op zandstralen maar is het niet. Met deze techniek worden verf, vernis, vuil of waslagen zonder enige beschadiging verwijderd van hout, steenachtige ondergronden etc. Doordat er met luchtgommen veel minder materiaal gebruikt wordt dan bij zandstralen is de techniek ook nog veel economischer. Lees [hier](#) meer informatie over de techniek luchtgommen.

Waarom IBIX®?

- Ecologisch reinigen.
- Gebruiksvriendelijk.
- In één handeling graffiti volledig verwijderen.
- Geen gebruik van chemicaliën.
- Lichtgewicht.
- Dankzij compact systeem ook te gebruiken in autovrije zones.
- Met beperkte lichamelijke inspanning alle werkzaamheden uitvoeren.
- Betaalbaar.
- Ecologisch.
- Zeer veel uiteenlopende toepassingen.
- Snel inzetbaar en gemakkelijk mee te nemen.
- Onderhoudsvrij.
- Maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
- Geringe persluchtcapaciteit.
- Stofvrij / natstralen mogelijk (met H2O uitvoering).



IBIX® voor u

Het IBIX® systeem is een compacte professionele oplossing voor het effectief verwijderen van verf en roestlagen. Dankzij het lage straalmiddelverbruik en de juiste keuze van straalmiddelen kan er zonder overlast gewerkt worden.

Wij adviseren u als specialist graag over de mogelijkheden, kansen en tarieven die u kunt berekenen en / of geven u een vrijblijvende demonstratie.



DECKERS

DE VERFSPECIALIST

deckers-verfspecialist.be



Officeel importeur van

